

CENNIK 2025

SYSTEMY KLIMATYZACJI



Cosmo

PEARL – najlepsze cechy
matu i błysku



tryb
ultra cichy



ograniczenie
poboru mocy



samooczyszczanie

Spotkanie designu
z funkcjonalnością tworzy
przestrzeń wyjątkowych
doświadczeń.


NOWOŚĆ




Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CS09	2,70	3,00	A+++	A++	4 190
CS12	3,50	3,80			4 390
CS18	5,10	5,60			6 390
CS24	7,10	7,80			6 990

Airy

Zaufaj zmysłom,
celebruj komfort



technologia
G-AI



oczyszczanie
LED UV



kontrola
wilgotności



hybrydowe
odszeranie

White



Dark



5
LAT
GWARANCJI

Intrygujący,
szczotkowany panel
w parze z innowacyjną
technologią.



Champagne



Silver

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AI09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	4 490
AI09D	Dark					4 590
AI09C	Champagne					
AI09S	Silver					
AI12W	White	3,51	3,81	A+++	A++	4 690
AI12D	Dark					4 790
AI12C	Champagne					
AI12S	Silver					
AI18W	White	5,30	5,60	A+++	A++	6 490
AI18D	Dark					6 590
AI18C	Champagne					
AI18S	Silver					
AI24W	White	7,10	7,80	A+++	A++	7 090
AI24D	Dark					7 290
AI24C	Champagne					
AI24S	Silver					

Clivia

NOWOŚĆ



Beige Stone (BS)



Satin Black (SB)




Navy Blue (N)



Silver (S)




White (W)



oczyszczanie
LED UV



kontrola
wilgotności



technologia
G-AI



efektywne
chłodzenie / grzanie



5
LAT
GWARANCJI


Wyobraź sobie urządzenie,
które uczy się otoczenia,
by spełniać Twoje potrzeby.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CL09W	White					3 990
CL09BS	Beige Stone					
CL09SB	Satin Black	2,70	3,00	A+++	A++	4 090
CL09N	Navy Blue					
CL09S	Silver					
CL12W	White					4 190
CL12BS	Beige Stone					
CL12SB	Satin Black	3,51	3,81	A++	A+	4 290
CL12N	Navy Blue					
CL12S	Silver					
CL18W	White					6 190
CL18BS	Beige Stone					
CL18SB	Satin Black	5,30	5,35	A++	A+	6 390
CL18N	Navy Blue					
CL18S	Silver					
CL24W	White					6 890
CL24BS	Beige Stone					
CL24SB	Satin Black	7,10	7,30	A++	A+	6 990
CL24N	Navy Blue					
CL24S	Silver					

Pular Pro

Inspirowany klasyką.
Otwarty na nowoczesność

Niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz.



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



Dark



White



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	3 090
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81			3 490
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60			5 490
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80			6 290
PP24W	White					

Pular



Matt



Shiny



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PU09S	Shiny	2,50	2,80	A++	A+	2 390
PU09M	Matt					
PU12S	Shiny	3,20	3,40			2 690
PU12M	Matt					
PU18S	Shiny	4,60	5,20			3 990
PU18M	Matt					
PU24S	Shiny	6,20	6,50			4 990
PU24M	Matt					

Fairy

Doskonałe połączenie
jakości i stylu.



White

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09W	White	2,70	3,00	A++	A+	3 290
FA12W	White	3,51	3,81			3 590
FA18W	White	5,30	5,60			5 590
FA24W	White	7,10	7,80			6 390



Dark



Silver

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09S	Silver	2,70	3,00	A++	A+	3 490
FA09D	Dark					
FA12S	Silver	3,51	3,81			3 790
FA12D	Dark					
FA18S	Silver	5,30	5,60			5 890
FA18D	Dark					
FA24S	Silver	7,10	7,80			6 690
FA24D	Dark					

5
LAT
GWARANCJI



Amber Prestige



Klimatyzator do zadań specjalnych.
Sprawdź jego możliwości i przejmij
kontrolę nad klimatycznym
komfortem w swoim wnętrzu.



1...2

Dwustopniowa
sprężarka

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	5 590
AP12	3,53	4,20			6 090
AP18	5,30	5,57	A++	A+	6 990
AP24	7,03	7,03			7 590

Konsola

Kompatybilna z systemem
RAC i FREE MATCH

NOWOŚĆ



Inteligentna praca,
zaawansowana cyrkulacja
powietrza, cichy tryb działania,
to tylko niektóre z wielu funkcji
wszechstronnej konsoli Gree.

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CO09	2,70	2,90	A++	A+	4 690
CO12	3,52	3,80			5 090
CO18	5,20	5,33			6 690

Soyal



AVOID:
unikanie bezpośredniego
nawiewu powietrza
na ludzi.



SURROUND:
zapewnienie dopływu powietrza
wokół osób znajdujących się
w pomieszczeniu.



FOLLOW:
nadmuchiwanie
powietrza w kierunku osób
w pomieszczeniu.

7
LAT
GWARANCJI

Soyal jako pierwszy i jedyny w ofercie Gree wyposażony jest w detektor obecności ludzi, który automatycznie rozpoznaje zarówno obecność, jak i lokalizację osób w pomieszczeniu.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO09	White	2,70	3,60	A+++	A+++	3 990
SO12	White	3,53	4,20			4 190
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	6 190

U-Crown

Technologia pomp ciepła
w klimatyzacji



1...2

Dwustopniowa
sprężarka

7
LAT
GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	Silver	2,70	3,20	A++	A++	5 390

G-Tech

Nowatorska konstrukcja.
Ekspresowy serwis.



5
LAT
GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GT09S	Silver	2,70	3,20	A+++	A++	3 090
GT12S	Silver	3,50	3,81			3 390
Dekor	Silver / Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa				89



Mona



Shiny



Klimatyzatory przenośne

Mona i Shiny

Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
MO10	GPC10AN*	3,50	-	A	-	2 290
SH12	GPH12AL*	3,52	3,30	A	A+	2 390



Oczyszczacze powietrza

Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m²]	CADR (m³/h)	Skuteczność filtracji [%]	CENA brutto PLN
Eagle	24-42	350,0	99,9	999
Quadro UV	20-36	350,0	99,9	899




Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie		
 Matt (M)  Shiny (S)	PU07(M/S)I	2,2	2,4	990
	PU09(M/S)I	2,5	2,8	1 090
	PU12(M/S)I	3,2	3,4	1 190
	PU18(M/S)I	4,6	5,2	1 490
	PU24(M/S)I	6,2	6,5	1 590

Fairy  White (W)  Silver (S)  Dark (D)	FA09WI	2,7	3,0	1 590
	FA12WI	3,5	3,8	1 690
	FA18WI	5,3	5,6	1 890
	FA24WI	7,1	7,8	1 990
	FA09(S/D)I	2,7	3,0	1 790
	FA12(S/D)I	3,5	3,8	1 890
	FA18(S/D)I	5,3	5,6	2 190
	FA24(S/D)I	7,1	7,8	2 290

Konsola 	CFM09I	2,7	2,9	1 790
	CFM12I	3,5	3,8	1 890
	CFM18I	5,2	5,3	1 990

Soyal 	SO09I	2,7	3,6	1 890
	SO12I	3,5	4,2	1 990
	SO18I	5,3	5,6	2 290

Kasetonowa 4-stronna



Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie		
KFM12I	3,5	4,0	2 390	2 590
Panel TF05 White			200	
KFM18I	5,0	5,5	2 590	2 790
Panel TF05 White			200	
KFM24I	7,0	8,0	3 090	3 390
Panel TF06 White			300	



Panel TF05 Dark*			490	
Panel TF06 Dark*			590	

NOWOŚĆ

Kasetonowa 1-stronna



KFM09I-1	2,6	2,8	2 490
KFM12I-1	3,5	3,6	2 590
KFM18I-1	5,0	5,3	2 790
KFM20I-1	5,6	6,0	2 990

NOWOŚĆ

Kanałowa



DFM09I	2,7	2,8	1 750
DFM12I	3,5	4,0	1 850
DFM18I	5,0	5,5	2 250
DFM24I	7,0	8,0	2 450

Przypodłogowo- sufitowa



FCFM09I	2,6	2,7	2 000
FCFM12I	3,5	4,0	2 100
FCFM18I	4,5	5,0	2 200
FCFM24I	7,1	8,0	2 900


MULTI FREE MATCH PLUS

Jednostka zewnętrzna



Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
FM14O	4,10	4,40	4 790
FM18O	5,30	5,65	5 290
FM21O	6,10	6,50	6 690
FM24O	7,10	8,60	6 990
FM28O	8,00	9,50	7 690
FM36O	10,60	12,00	10 390
FM42O	12,10	13,00	11 490

WATER HEATER FREE MATCH



Jednostka zewnętrzna	FM36(WT)O*	10,6	12,0	11 390
Jednostka zewnętrzna	FM42(WT)O*	12,1	13,0	12 490
Zbiornik c.w.u.	SXTD200LCJW/A-K*	pojemność 185 l		3 490
Sterownik	XE71-45/GC1*			290

NOWOŚĆ

SUPER FREE MATCH



Jednostka zewnętrzna	FM56SO*	16,0	17,5	14 990
Moduł BU	FXA2C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 2		1 090
Moduł BU	FXA3C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 3		1 290
Moduł BU	FXA5C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 5		1 790

NOWOŚĆ

* produkt dostępny od lipca 2025

AHU Kit UMP

dla systemów
U-Match Plus



Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UM35O	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	6 390
AHU + UM50O	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	6 690
AHU + UM71O	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	7 890
AHU + UM85O	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	8 990
AHU + UM100O	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	11 890
AHU + UM125O	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	12 690
AHU + UM140O	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	14 890
AHU + UM160O	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	15 990


Kasetonowe PLUS



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S					2 690	
UMP35O	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	A++	A+	4 100	6 990
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP50I	GUD50T1/A1-S					2 990	
UMP50O	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	A++	A+	4 400	7 590
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP71I	GUD71T1/A-S					3 790	
UMP71O	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	A++	A+	5 600	9 690
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP85I	GUD85T1/A-S					4 090	
UMP85O	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	A++	A+	6 800	11 190
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP100I	GUD100T1/A-S					4 290	
UMP100O	GUD100W1/NhA-X	10,50	11,50	A++	A+	8 900	13 490
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP125I	GUD125T1/A-S					4 390	
UMP125O	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	A++	A+	9 900	14 590
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP140I	GUD140T1/A-S					4 490	
UMP140O	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	A++	A+	11 500	16 290
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP160I	GUD160T1/A-S					5 190	
UMP160O	GUD160W1/NhA-X	14,50	17,00	A++	A+	12 800	18 290
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
Panel TF05 Dark*	TF05(D)					490	
Panel TF06 Dark*	TF06(D)					590	



Kanałowe PLUS



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
DUMP35I	GUD35PSI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 490	6 590
UMP35O	GUD35WI/NhA-S					4 100	
DUMP50I	GUD50PSI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50WI/NhA-S					4 400	
DUMP71I	GUD71PHSI/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 190	8 790
UMP71O	GUD71WI/NhA-S					5 600	
DUMP85I	GUD85PHSI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 390	10 190
UMP85O	GUD85WI/NhA-S					6 800	
DUMP100I	GUD100PHSI/A-S	10,50	11,50	A++	A+	3 490	12 390
UMP100O	GUD100WI/NhA-X					8 900	
DUMP125I	GUD125PHSI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 290	14 190
UMP125O	GUD125WI/NhA-X					9 900	
DUMP140I	GUD140PHSI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 990	16 490
UMP140O	GUD140WI/NhA-X					11 500	
DUMP160I	GUD160PHSI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	5 190	17 990
UMP160O	GUD160WI/NhA-X					12 800	

Przypodłogowo- sufitowe PLUS



FCUMP35I	GUD35ZDI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 690	6 790
UMP35O	GUD35WI/NhA-S					4 100	
FCUMP50I	GUD50ZDI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50WI/NhA-S					4 400	
FCUMP71I	GUD71ZDI/A-S	7,10	7,70	A++	A+	3 290	8 890
UMP71O	GUD71WI/NhA-S					5 600	
FCUMP85I	GUD85ZDI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 590	10 390
UMP85O	GUD85WI/NhA-S					6 800	
FCUMP100I	GUD100ZDI/A-S	10,00	11,50	A++	A+	3 790	12 690
UMP100O	GUD100WI/NhA-X					8 900	
FCUMP125I	GUD125ZDI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 190	14 090
UMP125O	GUD125WI/NhA-X					9 900	
FCUMP140I	GUD140ZDI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 690	16 190
UMP140O	GUD140WI/NhA-X					11 500	
FCUMP160I	GUD160ZDI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	4 990	17 790
UMP160O	GUD160WI/NhA-X					12 800	

STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
Sterowniki naścienne	XK19	Kasetonowe 1-stronne FM	- Blokada klawiatury - Zmiana lokalizacji czujnika temperatury	300
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyol, U-Crown, kasetonowe FM, kanałowe FM	- Blokada klawiatury - Zmiana lokalizacji czujnika temperatury - Harmonogram tygodniowy - Odczyt czujników temperatur	590
	XE7A-24/HC	U-Match Plus	- Sterowanie WiFi - Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) - Funkcja oszczędności energii - Funkcja odczytu wilgotności	500
NOWOŚĆ	XE7C-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus	- Niezależna kontrola żaluzji kaset - Sterowanie WiFi - Czytelny interfejs - Odczyt parametrów pracy	540
	XE73-44/E	Kanałowe i kasetonowe FM	- Wbudowany moduł WiFi - Blokada klawiatury	440
Sterowniki centralne NOWOŚĆ	CE58-00/EF(CM)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyol i U-Crown	- Interfejs w języku polskim - Obsługa do 80 jednostek (RAC i LCAC) - Obsługa do 255 jednostek (GMV) - Tworzenie grup i harmonogramów - Blokowanie sterowników indywidualnych	3 600
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyol i U-Crown	- Nowoczesny, dotykowy design - Obsługa do 36 jednostek - Blokowanie sterowników indywidualnych - Harmonogram tygodniowy - Tworzenie grup	3 500
Moduł styku ON/OFF (np. do karty hotelowej)	MK03	Opcjonalnie U-Match Plus	- Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę - Sygnał 230 V AC lub 5-24 V DC - Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym	150
	MK010	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie oraz ściennie multi poza U-Crown i Soyol, konsole FM, kasety FM, kanałowe FM	- Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę - Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC - Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym - Opóźnienie wyłączenia 6 min	150
Bramka Modbus	ME50-00/EG(M)	Opcjonalnie U-Match Plus	- Sterowanie urządzeniem z zewnętrznego systemu automatyki budynkowej po protokole Modbus RTU - Obsługa pojedynczego urządzenia	200
Bramka Bacnet	ME30-44/D2(B)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyol, U-Crown	- Sterowanie BMS BACnet - Obsługa do 255 jednostek - Możliwość obsługi różnych typów jednostek	2 600
Moduł Dry Contact NOWOŚĆ	ME60-42/H1	Opcjonalnie U-Match Plus	- Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały - Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach	390
Alternate Wireless IR Pro	ALT-02 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	- Praca naprzemienna do 4 jednostek - Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień) - Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia - Dwa nadajniki IR w komplecie	1 200
Alternate Pro	ALT-01 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyol, opcjonalnie U-Match Plus	- Praca naprzemienna do 4 jednostek - Komunikacja przewodowa - Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia	1 200
SMS Basic v 2.0	ALT-SMS v 2.0	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyol, opcjonalnie U-Match Plus	- Kontrola temperatury w pomieszczeniu - Komunikaty SMS po przekroczeniu temperatury - Styki sterowane przez SMS	800

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	CENA netto PLN
Piloty	YBEIFB9/ YBEIFB12	Airy, Airy FM	250
	YBEIF/ YBEIF1/ YBEIFB2	Clivia, Clivia FM	250
	YAAIFB11	Soyal, Soyal FM	250
	YAPIF7	Pular, Pular FM, Kanałowe FM, Pular PRO, Pular PRO FM, Cosmo, Cosmo FM, Kasetonowe FM, U-Match Plus	220
	YBEIFB6/ YAGIFB3	Amber Prestige	250
	SAAIFB1F	U-Crown	250
	YAU1FB	G-Tech	250
	YAC1FB7	Fairy, Fairy FM	220
	YT1F	Przypodłgowo-sufitowe FM, Kasetonowe 1-stronne FM	200
	YAA1FB8	Konsola, Konsola FM	220
	YB1F2	Przenośny Shiny	160
	YAW1F7	Przenośny Mona	160
Debuggery	Debugger RAC 01 GT2A3AC	Kompatybilny z modelami RAC (split)	500
NOWOŚĆ	Debugger RAC 02 GT2A3Ad	Kompatybilny z modelami RAC (split)	590
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	890
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	Kompatybilny z modelami U-Match Plus i GMV	890
Filtry	Filtr 3w1		59
	Filtr z jonami srebra		29
	Filtr katechinowy	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal)	29
	Filtr fotokatalityczny		29
	Filtr aktywny węglowy		29
	Filtr antybakteryjny		29
Lampy LED UV	ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus FM (poza Soyal)	390
	ACLS50D + RFR2		400
	ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match Plus	490



FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

Cennik obowiązuje od 01.04.2025 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od prezentowanego w niniejszym materiale.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.